


AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε φωτα
πινακιδας αυτοκινητου
σε **AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης αυτού του ανταλλακτικού σε ένα αυτοκίνητο παρόμοιου σχεδιασμού.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Σταυροκατσάβιδο
- Ίσιο Κατσαβίδι

Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: φώτα πινακίδας αυτοκινητού - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Το AUTODOC συνιστά:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ίδια για όλα τα πίσω φώτα πινακίδας κυκλοφορίας.
- Αλλάξτε ταυτόχρονα όλα τα πίσω φώτα πινακίδας κυκλοφορίας.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

1 Αφαιρέστε την πινακίδα κυκλοφορίας.



2 Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ.

3 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



4

Αφαιρέστε το περίβλημα φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας.



5

Επεξεργαστείτε τους ακροδέκτες φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Το σπρέι θα προστατεύσει τις ηλεκτρικές επαφές από τη διάβρωση και την οξείδωση, μειώνοντας παράλληλα την αντίσταση της επαφής.


6

Τοποθετήστε το περίβλημα του νέου φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας.



7

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.



- 8 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.



- 9 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

- 10 Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.

- 11 Τοποθετήστε την πινακίδα κυκλοφορίας.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ⓘ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.