AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινό μπαλάκι ακρόμπαρου σε SKODA OCTAVIA 1U

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

3

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

4

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

5

Ξεβιδώστε το παξιμάδι του μπαλακιού.

6

Αποσυνδέστε το μπαλάκι από το μουαγιέ

7.1

Ξεβιδώστε τη βίδα του μπαλακιού.

7.2

7.3

8

Αφαιρέστε το μπαλάκι του ακρόμπαρου.

9

Τοποθετήστε ένα νέο μπαλάκι ακρόμπαρου στο ψαλίδι και σφίξτε το.

10.1

Σφίξτε το μπουλόνι του μπαλακιού του ακρόμπαρου.

10.2

10.3

11

Συνδέσε το μπαλάκι του ακρόμπαρου στο μουαγιέ και τοποθετήστε τη βίδα σύσφιξης του μπαλακιού.

12

Τοποθετήστε τον τροχό.

13

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του SKODA OCTAVIA 1U σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Τα κορυφαίας ποιότητας μπαλάκια ακρόμπαρου για το SKODA OCTAVIA 1U σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

SKODA



ΜΠΑΛΆΚΙΑ

SKODA OCTAVIA 1U

ΜΠΑΛΆΚΙΑ ΑΚΡΌΜΠΑΡΟΥ ΓΙΑ SKODA

ΜΠΑΛΆΚΙΑ ΑΚΡΌΜΠΑΡΟΥ ΓΙΑ SKODA OCTAVIA 1U

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ